

Наручилац	Градска управа Пирот
Адреса	Српских владара 82
Место	Пирот
Број	III 404-367/2022
Датум	24.10.2022.

НАРУЏБЕНИЦА
ПОНУЂАЧИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПЕЧАТИРАЈУ
ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ И ДОКУМЕНТЕ

Редни број: 2.3.10-П2/2022

Напомена: У складу са чланом 25. став 3. 4. и 5. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Србије, број 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата.

Назив рдова: Постављање римског миљоказа, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број: 2.3.10-П2/2022.

Начин плаћања: Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити извршено по испостављању фактуре, а након завршетка радова на постављању римског миљоказа.

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда на основу критеријума цене.

Резервни критеријум: Уколико два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који је понудио краћи рок реализације.

Уколико два или више понуђача понуде исту цену и исти рок реализације, предност ће имати онај понуђач који је понудио дужи рок плаћања.

Рок за подношење понуда је **01.11.2022.** године године до **12:00** часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на мејл **rajko.karlicic@pirot.rs** у року и то најкасније до **12:00** часова дана **01.11.2022.** године.

Наруџбеницу одштампати. Попунити и потписати Спецификацију понуде, Опште податке о понуђачу, податке о подизвођачу и податке о учеснику у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), Образац – Опис предмета набавке и попуњен и потписан Модел уговора.

Попуњену Наруџбеницу скенирати и послати путем мејла.

Понуде се достављају на обрасцу Наруџбенице на мејл **rajko.karlicic@pirot.rs**.

Понуда се сматра благовременом и ако је примљена од стране писарнице Градске управе Пирот, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12:00 часова дана **01.11.2022.** године. Наруџбеницу попунити и потписати Спецификацију понуде, Опште податке о понуђачу, податке о подизвођачу и податке о учеснику у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), Образац – Опис предмета набавке и попуњен и потписан Модел уговора.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти, где стоји написан текст: понуда за набавку радова наруџбеницом: Постављање римског миљоказа, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.3.10-П2/2022, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Градска управа Пирот
ул. Српских владара број 82
Писарница, канцеларија бр.4
18300 Пирот.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Постављање римског миљоказа, редни број: 2.3.10-П2/2022

Број позиције	Опис рада - назив позиције	Јединица мере	Количина радова	Цена без ПДВ-а по јединици мере	Укупна цена без ПДВ-а
А	Б	В	Г	Д	Ђ=(ДхГ)
1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
1.1.	Обележавање и позиционирање спомен обележја на терену. Обрачун паушално	<i>paušal</i>	/		
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО					
2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.	Ручни ископ земље за темељну стопу 140 *140см, дубине до 115см. Ископ извести и нивелисати према датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ископ се врши под надзором археолога. У цену урачунати надзор археолога.	m ³	2.2 5		
2.2.	<i>Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10см испод пода. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испанирати са толеранцијом по</i>	m ²	1.9 6		

Наруџбеница,

набавка радова: Постављање римског миљоказа, чији је наручилац Градска управа Пирот,
редни број: 2.3.10-П2/2022

	висини +/- 1cm.				
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО					
3.	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
3.1.	Израда армирано бетонске темељне стопе. Темељ израдити од коте -105 до коте - 55 цм. Темељ армирати по пројекту, детаљима и статучком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и арматура Обрачун по м3	m ³	0.9 8		
3.2	Израда армирано бетонске темељне чашице. Темељну чашицу израдити од коте -0,55 до коте - 0,00. Бетон армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. Чашица мора бити по целом обиму шира од димензија стуба-миљоказа за 1-1,5cm. Обрачун по м3	m ³	1.0 8		
БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО					
4.	МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ				
4.1	Монтажа стуба миљоказа у припремљену бетонску чашицу. Миљоказ подићи и поставити у чашицу у строго вертикалном положају, при чему мора бити по целом	раушал	/		

	<p>обиму дистанциран од унутрашњег обода чашице за 1-1,5cm.</p> <p>Простор између површине стуба миљоказа и чашице залити течним - растопљеним оловом.</p> <p>Стуб фиксирати у вертикалном положају подупирањем, до потпуног очвршћавања олова.</p> <p>Преко бетонске круне чашице (око стуба миљоказа) поставити облогу од клесаних камених плоча из 4 сегмената дебљине 10cm, спојених на додир, а за бетонску подлогу фиксирати цементним малтером или одговарајућом масом за лепљење камена. Сваки сегмент на делу додира са миљоказом обрадити у облику четвртине миљоказа а спољни габарит да се поклапа са границама темељне стопе (140x140 cm) Обрачун све комплет, паушално.</p>				
МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО					
5.	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
5.1.	<p>Израда, испорука и уградња информационе табле, које ће бити постављене на простору доњег града код римског миљоказа. Димензије табле су</p>				

	<p>60x60cm, а висина целе конструкције са таблом је 100cm заједно са носећом конструкцијом, која се причвршћује у претходно израђени бетонски темељ (израда темеља се налази у другој позицији). Предвидети израду рама и носеће конструкције табле у свему према детаљима са цртежа. Метална конструкција се боји у боји по избору пројектанта а затим облепљује. Садржај табле штампати пуном колору на PVC фолији штампаној на Eco solvent принтеру. Фолија треба да буде отпорна на атмосферске утицаје, UV зрачења и механичка оштећења. На фолији су одштампани подаци који дају објашњење Миљоказа. Неопходно је обезбедити гаранцију на штампу минимум 3 године. Садржаје као и дизајн PVC фолије дефинисати са пројектантом и представником Музеја Понишавља у Пироту. У цену урачунати бетонирање армирано бетонских темеља за постављање информационих табли МБ 20. Израдити оплату и темеље армирати по пројекту. Бетонирање радити</p>	КОМ	1.0 0		
--	---	-----	----------	--	--

	преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 см. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата, арматура и тампон шљунка. Обрачун се врши по комаду информационе табле. Обрачун по ком				
БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО					
РЕКАПИТУЛАЦИЈА					
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
3. БЕТОНСКИ РАДОВИ					
4. МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ					
5. БРАВАРСКИ РАДОВИ					
Збир: Укупна цена радова без ПДВ-а					
Износ ПДВ-а					
Укупна цена радова са ПДВ-ом					

Место: _____

Датум: _____

име и презиме овлашћеног лица понуђача

потпис



Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ
Ниш, Добричка 2, тел. 018/523-414, факс 018/523-412
e-mail: kontakt@zzsknis.rs
број: 878/2-03
датум: 27.06.2022.године

Завод за заштиту споменика културе Ниш, на основу чл. 100 и чл. 104 Закона о културним добрима („Сл.гласник РС“, бр.71/94, 52/2011. - др.закон и 99/2011) и чл.104 Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), решавајући по захтеву ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, наш број 878/1-03 од 23.06.2022.године, доноси:

РЕШЕЊЕ

О утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите

I Мере техничке заштите за презентацију каменог стуба миљоказа из историјског античког периода на простору средњевековног утврђења „Кале“ у Пироту, могу се предузети према следећим условима:

- Предметни археолошки налаз може се трајно изложити и презентовати у оквиру зелене површине формиране уз стазу која из правца центра града води ка Стамбол капији Доњег града (троугаона парковска површина са ознаком на плану А1).
- Пре излагања извршити чишћење каменог стуба миљоказа адекватним конзерваторским методама и средствима, као и његову финалну заштиту од негативних атмосферских утицаја и графита одговарајућим безбојним, паропропусним и водонепропусним премазима.
- Камени стуб фиксирати за тло, строго вертикално, преко одговарајуће бетонске темељне стопе у унапред припремљену „чашицу“ од бетона или клесаног камена. Простор између зидова и дна чашице и стуба (1-2цм. по читавом обиму стуба у оквиру „чашице“) залити течним оловом. Уколико је „чашица“ од бетона преко ње поставити облогу од клесаног камена дебљине 10цм.
- Миљоказ треба да прати адекватна информациона табла.
- Земљане радове за потребе темељења изводити под контролом археолога.

II Пројектна документација се доставља Заводу за заштиту споменика културе Ниш на сагласност а један примерак остаје Заводу за његове потребе.

III Ово решење важи годину дана од дана издавања.

IV Жалба на решење не задржава његово извршење.

Образложење

ЈП за планирање и уређење грађевинског земљишта Пирот, обратило се овом Заводу захтевом наш број 878/1-03 од 23.06.2022.године, за добијање услова за постављање „миљоказа“ из античког периода на простору средњевековног утврђења Кале у Пироту (троугаона парковска површина са ознаком на плану А1).

Разматрајући захтев, у току поступка је установљено да је **Пиротска тврђава** **Момчилов град** проглашена на основу решења о заштити Завода за заштиту и научн проучавање споменика културе НР Србије Бр. 115 од 29. јуна 1953. године - Велики значај – одлука СРС РС бр. 29 од 29.03.1979.год, Сл. гласник 14/79

У циљу заштите утврђеног непокретног културног добра, подносилац захтева дужан ј да поступи по мерама прописаним овим Решењем.

Имајући у виду наведено, као и одредбе “Закона о културним добрима” које прописују обавезу примене мера техничке заштите у циљу очувања непокретних културни добара и свих својстава културног добра, донето је решење као у диспозитиву.

На основу чл. 104 став 3 Закона о културним добрима прописано је да уложена жалба не одлаже извршење решења.

ПРАВНИ ЛЕК: Против овог решења може се изјавити жалба Републичком заводу за заштиту споменика културе Београд у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се непосредно предаје или шаље поштом доносиоцу овог решења.

О б р а д и о,

Миле Вељковић, д-р



Доставити:

- Подносиоцу захтева
- РЗЗСК Бгд
- Документацији Завода

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број (ПИБ):	
Број личне карте (уколико је понуђач физичко лице):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (Е-маил):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице)	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице)	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице)	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице)	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка радова - Постављање римског миљоказа, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број: 2.3.10-П2/2022.

Укупна цена без ПДВ-а:	
Износ ПДВ-а:	
Укупна цена са ПДВ-ом:	
Начин и услови плаћања:	Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити извршено _____ дана по испостављању фактуре, а након завршетка радова на постављању римског миљоказа.
Рок важења понуде:	30 дана од дана отварања понуда.
Рок реализације:	_____ календарских дана од дана увођења у посао.
Место реализације:	Град Пирот, простор средњовековне тврђаве Кале.
Начин давања понуде: (заокружити)	А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Место: _____

Датум: _____

име и презиме овлашћеног лица понуђача

потпис

Модел Уговора

о вршењу радова на постављању римског миљоказа

Уговорне стране:

1. Градска управа Пирот, Српских Владара 82, Пирот, ПИБ: 100386203, матични број: 07131674, коју заступа начелник Градске управе Града Пирота, Саша Јовановић, (у даљем тексту: Наручилац) и

2. _____, место _____,
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____,
МБ _____ кога заступа _____,

(заокружити и попутити)

- а. који наступа самостално,
- б. уз ангажовање подизвођача

(навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање),
в. са учесницима у заједничкој понуди:

(навести све остале учеснике у заједничкој понуди);
с друге стране (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Вршење радова на постављању римског миљоказа, редни број 2.3.10-П2/2022.

По предмету Уговора, уговорне стране су своје међусобне односе уредиле на следећи начин:

Члан 1

Уговорне стране су сагласне да Извођач радова за потребе Наручиоца изврши радове на постављању римског миљоказа, у свему према понуди Извођача радова од __.__.2022. године која је саставни део и прилог овог Уговора.

Члан 2

Извођач радова на постављању римског миљоказа ће извршити у свему према понуди из члана 1. овог Уговора.

Наручбеница,
набавка радова: Постављање римског миљоказа, чији је наручилац Градска управа Пирот,
редни број: 2.3.10-П2/2022

Радови који су предмет овог уговора биће извршени у складу са законским прописима која регулишу област у вези са предметом овог уговора.

Извођач радова се обавезује да све евентуалне оправдане примедбе Наручиоца отклони у најкраћем року и то без накнаде.

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 3

Цена радова из члана 1. овог Уговора износи: _____ динара без ПДВ-а , износ ПДВ-а је _____ динара што укупно износи _____ динара са ПДВ-ом, према понуди Извођача радова, од __.__.2022. године која је саставни део и прилог овог Уговора.

Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити извршено _____ дана по испостављању фактуре, а након завршетка радова на постављању римског миљоказа.

Фактурисање радова Извођач радова ће вршити по ценама из понуде која је саставни део и прилог овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4

Наручилац прихвата цену из понуде и обавезује се да извршене радове исплати цену под условима из члана 3. овог Уговора, по пријему фактуре, уплатом на рачун Извођача радова.

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 5

Рок за реализацију предметне набавке је _____ календарских дана од дана увођења у посао.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6

Ако Извођач радова не изврши уговорене радове, у року из члана 5. Уговора, дужан је да Наручиоцу плати уговорену казну у износу од 0,01% за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупне уговорене цене за извршење предмета овог Уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7

Свака уговорна страна може отказати овај Уговор уколико друга уговорна страна не испуњава обавезе утврђене овим Уговором.

Члан 8

На све што није регулисано овим Уговором примењује се Закон о облигационим односима и важећи прописи из предметне области.

Члан 9

Све спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а ако се не постигне споразум, надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 10

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, од који 4 (четири) за Наручиоца и 2 (два) за Извођача радова.

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.